

# CATALOGUE

## D'ARBRES,

*Arbrisseaux , Arbustes , Plantes ,  
Oignons de Fleurs , Graines de  
Fleurs & Potageres.*







# CATALOGUE *DES ARBRES,*

ARBRISSEAUX, ARBUSTES,

PLANTES, OIGNONS DE FLEURS,  
GRAINES DE FLEURS ET  
POTAGERES,

*Qui se trouvent dans les Jardins & Pé-  
pinières du Sieur DESCOMET, Jardinier-  
Fleuriste ordinaire de MONSIEUR,  
Frere du Roi, & du Collège de Phar-  
macie, rue de l'Arbalète, Faubourg  
Saint-Marcel, à Paris.*

   
Hic semper violæ, florent hic lilia semper,  
Pomaque gemmanti cortice grata nitent.  
 




A P A R I S,

De l'Imprimerie de la Veuve HÉRISSANT, rue  
Neuve Notre-Dame, à la Croix d'Or.

---

M. D C C. L X X X I I.

JOSEPH BANKS



## *AVERTISSEMENT.*

**L**ES Arbres font une des plus belles & des plus intéressantes parties de l'Histoire Naturelle ; leur culture est un des principaux objets de l'Agriculture. Ceux dont les Fruits sont bons à manger sont les plus utiles , parce qu'ils servent à la subsistance des Hommes ; mais il en est beaucoup d'autres qui méritent bien d'être cultivés , soit par leur utilité à d'autres égards , soit par l'agrément qu'ils procurent pour l'ornement des Jardins , des Bosquets , des Parcs , &c. Ils satisfont merveilleusement la vue par la beauté de leurs feuillages & de leurs fruits ; l'odorat , par le parfum de leurs

vj. *AVERTISSEMENT.*

fleurs. La plupart de ces Arbres & Abrisseaux , après avoir fait l'ornement des Jardins pendant le printemps & l'été , sont pendant l'automne , & même l'hiver , couverts de fruits de différentes couleurs dont l'éclat ne cede en rien à celui des fleurs. Si ces fruits ne satisfont pas tout le goût de l'Homme , après avoir récréé sa vue , ils servent à nourrir & à engraisser plusieurs especes de Gibiers , divers Oiseaux , qui deviennent des mets les plus recherchés.

Je m'étois proposé de joindre à la nomenclature , des préambules sur les ports , le feuillage , les fleurs & les fruits de toutes les especes d'Arbres , tant fruitiers que forestiers & autres ; sur la culture , l'exposition qui leur convient le mieux ; c'est un

*AVERTISSEMENT.* vij  
ouvrage qui auroit demandé  
beaucoup de temps, & qui fe-  
roit trop de volume, par rap-  
port au long détail que demande  
chaque espece.

Ceux qui voudront prendre  
des connoissances étendues à  
ce sujet, pourront avoir recours  
au Traité des Arbres, tant frui-  
tiers que forestiers & étrangers,  
que M. *Duhamel* a fait pour  
la majeure partie des genres  
& des especes contenues dans  
ce Catalogue; & à l'Ouvrage  
de M. *Deseombes*, tant pour  
la culture du Pêcher, que pour  
la maniere de tirer un parti  
très-avantageux d'un Potager,  
par la culture des différentes  
especes de Légumes, & la  
maniere de les conserver pen-  
dant l'hiver.

Je ne prétends point que la  
collection des Arbres, Ar-

viiij **AVERTISSEMENT.**

brisseaux & Plantes dont j'ai  
parlé doive donner l'exclusion  
aux Fleurs. J'ai joint à mon  
Catalogue, des Arbres de pleine  
Terre & de serre d'Oranger ,  
une partie d'Oignons de Fleurs,  
afin de donner un amusement  
aux Cultivateurs & aux Curieux  
dans ce genre.



**CATALOGUE**



# CATALOGUE

*DES MEILLEURS FRUITS.*

*ET LES PLUS CURIEUX.*

Les plus excellents Fruits sont mar-  
qués par une \*.

---

*Poires qui se mangent en Juillet.*

**L**E petit Muscat ou Sept-en-gueule.

\* Le Citron des Carmes.

\* Le Muscat de Nanci ou Aurate.

\* La Poire de Magdeleine.

Le Muscat à longue queue.

\* Le Bourdon musqué.

La Bellissime ou Figue musquée.

\* La petite-Cuisse-Madame.

Le Muscat Robert.

*Pour le mois d'Août.*

Le petit Blanquet ou Poire de Perle.

A

- \* Le gros Blanquet.
- L'Amiré roux.
- \* Le beau Présent ou Epargne.
- \* La Poire sans peau, Fleur de Guigne,  
dite Chair-de-Fille ou Musquée-Parabelle.
- \* La Suprême.
- La Chair-à-Dame ou Perdreau musqué.
- Le Liqueur ou Poire de Vallée.
- \* La Deux-Têtes.
- Le gros Oignonnet.
- Le petit Oignonnet.
- \* Le Bon-Chrétien d'été ou Gratioli.
- La petite Orange musquée.
- L'Orange Royale.
- \* La Mouille-bouche ou Milan blanc,  
franc-réal d'été.
- Le Parfum d'Août.
- \* La Poire d'Esse.
- Le Caillot-Rosat.
- La Robine musquée.
- \* Le gros Muscat verd ou Muscat d'Août.
- La Casselette ou Friolette.
- Le Roi d'été.
- L'inconnu Cheneau ou Fondante de Brest.
- \* L'Épine-Maflée.
- \* Le Girault ou Ervilet.
- \* La Crasanne d'Août.

*Pour le mois de Septembre.*

- La Brute-bonne ou Poire du Pape.
- La Poire de mon Dieu.
- \* Le Salvéati.

L'inconnue Lafarre.

La Poire sanguine.

\* Le Beurré d'Angleterre.

L'Epine d'été musquée.

\* La Bergamote d'été , ou Milan de la Beurriere.

\* Le gros Rouffelet.

\* Le petit Rouffelet.

\* Le Beurré rouge.

\* Le Beurré gris.

Le Bezy de la Motte.

### *Pour le mois d'Octobre*

Le Bezyderi.

\* Le petit Qin.

\* La Bergamote plate ou galeuse.

\* La Verte longue ou Mouille-bouche d'automne.

\* La Verte longue Suisse ou panachée.

\* Le Messire-Jean gris.

\* Le Messire-Jean doré.

Le Messire-Jean blanc.

Le Sucre verd.

\* La Frangipane.

\* La Lanlaque ou Poire Dauphine.

La Ronville.

\* Le Bon-Chrétien musqué.

La Jalousie.

### *Pour le mois de Novembre.*

La Louise-bonne.

\* La Craffanne.

\* La Marquise.

- 4
- \* Le Saint-Germain.
  - La Rouffeline.
  - L'Epine d'hiver.
  - La Poire de Fosse.
  - Le Bezy de Quessoy ou Rouffette.
  - \* Le Martin-sec.
  - \* Le Bon-Chrétien d'Espagne , ou Poire de Janvry.

*Pour le mois de Décembre & les  
suivants.*

- \* La Virgouleuse.
- L'Ambrette.
- \* Le Bezy de Chassery.
- \* Le Bezy de Chaumontelle.
- \* Le Colmard.
- L'Angélique de Bordeaux ou Saint-Martial.
- \* La Royale d'hiver.
- L'Orange d'hiver.
- \* Le Bon-Chrétien d'hiver doré.
- \* Le Bon-Chrétien d'Auche.
- Le Muscat noir ou Muscat Allemand.
- \* La Bergamote de Buggy ou de Pâque.

*Poires à cuire.*

- \* Le Gilot-Gille.
- Le gros Fromont.
- La Pastorale.
- \* Le Franc-Réal ou Saint-François.
- \* Le Rateau gris.
- La Double-Fleur.
- \* Le Parfum d'hiver.

La Poire de Prince, dite Rouffelet d'hiver.  
Le Cadillac.

*Toutes ces especes sont greffées ,  
soit sur Francs , Sauvageons ou  
Cognassiers.*

---

*Premieres Pommes qui se mangent  
en Septembre.*

- \* **LA** Cousinette.  
La Pomme tendre.
- \* La Cardinale ou l'Api d'été.  
La Pomme Magdeleine.
- \* Le Calville d'été musqué.  
Le Rambourg d'été musqué.
- \* Le Châtaignier musqué.
- \* La Passe-Pomme.  
La Jérusalem.
- Le gros Ralet.
- La Pomme d'Or.
- \* La Reinette d'Angleterre.  
La grosse Reinette tendre.
- \* La Reinette rouge.  
La Reinette verte.
- \* La Reinette grise ou plate.  
La Reinette à côtes.
- \* La Reinette de France.
- \* La Reinette de Canada prodigieuse.
- \* Le Pepin d'Or.
- \* Le gros Api rouge.

- \* Le petit Api.
- Le Courtpendu gris.
- \* Le Courtpendu rouge.
- Le Francatu.
- \* Le Calville rouge.
- \* Le Calville blanc à côtes.
- Le Bardin ou Fenouillet rouge.
- \* Le Fenouillet gris ou Pomme d'Anis.
- La Pomme-Poire.
- La Pomme de glace.
- La Pomme violette.
- La Pomme Pigeonnet.
- \* La Pomme-figue, dite Pomme sans  
pepins ou pomme d'Adam.
- Le gros Bon.
- \* Le petit Bon.
- Le Rambourg verd.
- La haute Bonté.

*Toutes ces especes sont greffées sur  
Francs, sur Doucin, sur Sauvageons & sur Paradis.*

### *Prunes.*

- L**A Cerifette.
- La Jaune hâtive.
- \* La Prune de Monsieur.
- \* L'Impériale Royale.
- \* La Diaprée noire, ou Perdrigon d'Italie.
- La Diaprée de Rochecorbon.
- La Prune Royale.

- \* Le Perdrigon violet.
- Le Perdrigon blanc.
- Le gros Impérial blanc.
- Le Moyeux de Bourgogne.
- \* La Reine-Claude ou gros Nœud.
- La Reine-Claude à fleur double.
- \* La Reine-Claude ancienne.
- \* La Virginale ou Saint-Antoni.
- La Mirabelle blanche.
- La Mirabelle violette.
- \* La grosse Mirabelle-Drap-d'Or.
- La Prune sans noyau.
- La Prune d'Isle verte.
- La Mirabolans.
- La Prune Suisse.
- \* Le Damas violet.
- Le Damas de Montgeron.
- Le Damas rouge.
- Le Damas blanc.
- \* La Sainte-Catherine.
- La Saint-Julien.
- Le petit Damas de Septembre.
- \* L'Impératrice.
- La Prune Saint-André.

*Les Prunes sont greffées sur Saint-Julien & sur le petit Damas noir.*

---

*Pêches pour le mois de Juillet.*

L'Avant-Pêche blanche.  
L'Avant-Pêche de Troies.

*Pour le mois d'Août.*

- \* La Double de Troies ou petite Mignonne.
- L'Alberge jaune.
- \* La Magdeleine blanche.
- La petite Magdeleine.
- \* La Magdeleine rouge.
- La Pourprée.
- \* La grosse Mignonne.
- \* La Royale.
- \* La Chevreuse.
- \* La Pêche de Malthe.

*Pour le mois de Septembre.*

- La Pêche-Cerife.
- \* La Chancelière.
- \* L'Admirable jaune.
- \* La Belle-Garde ou Galante.
- La Violette hâtive.
- \* La Bourdine.
- \* L'Admirable Royale.
- \* La Pêche à Fleur double.
- Le Teint doux.
- \* La Belle de Vitry.
- Le petit Brugnon violet.
- \* Le gros Brugnon.
- \* Le Tetton de Vénus.
- La Nivette.
- \* La Pêche-Narbonne.
- La Perfique.
- La Jaune tardive.
- \* Le Pavie de Pomponne.

La Magdeleine tardive ou Magdeleine  
de la Touffaints.

Le petit Pêcher-Nain qui se plante en  
Pot , propre pour servir sur Table  
avec son Fruit.

*Les Pêches sont greffées sur Pru-  
niers & sur Amandiers.*

---

### *Cerises.*

**L**A Cerise précoce.

\* La Cerise de Monsieur de Saxe, ou  
d'Angleterre.

\* La grosse Cerise à courte queue.

La Cerise blanche.

\* La Cerise de Montmorency.

La Cerise à grappe de Raisin.

La Cerise tardive ou de la Touffaints.

\* La grosse Griotte.

La Guigne hâtive.

La Guigne parée.

La Guigne à Ratafia.

Le Bigarreau ordinaire.

\* Le Bigarreau de fer.

*Les Cerises sont greffées sur Ceri-  
siers & Merisiers.*

---

## *Abricotiers.*

- L'**Abricot précoce.  
 \* **L'**Abricot-Pêche.  
**L'**Abricot Angoumois.  
 \* **L'**Abricot de Provence.  
 \* **Le** gros Abricot.  
**L'**Abricot-Alberge.  
**L'**Abricot violet.

*L'Abricotier se greffe sur Pruniers.*

---

Le prix des Arbres Fruitiers, pour les  
 Tiges ou Haut-Vent est fixé à 1 l. 5 s.  
 Pour les mi-Tiges, à . . . . . 16  
 Pour les basses Tiges, à . . . . . 10

---

*Arbres propres à faire des Avenues,  
 procurer du couvert, former des  
 Quinconces.*

- LA** grosse Amande tendre.  
**La** petite Amande à coque tendre.  
**L'**Amandier amer.  
 \* **Le** Châtaignier.  
**Le** Marronnier de Lyon greffé.  
 \* **Le** Marronnier d'Inde.

- \* Le Mûrier blanc.
- \* Le Mûrier noir.
- \* Le Noyer.
- \* L'Orme.
- Le Sicomore.
- \* Le Tilleul.

*Petits Plans pour faire des Palis-  
sades , Massif , & plein Bois.*

- A**Ulne.
- Bouleau.
- \* Charmille.
- \* Châtaignier.
- \* Chêne.
- \* Epine.
- Erable.
- \* Frêne.
- Hêtre.
- \* Ormille.
- Sicomore.
- \* Sainte-Lucie.

*De tous ces Plans , au millier ,  
de différens âges , à juste prix.*

*Arbres , Arbrisseaux , Arbustes de  
pleine Terre.*

- \* **A**Cacia.
- \* Acacia triacantos , ou Fêvier.

- \* **Acacia-Rose , Robinia.**
- Alizier à feuille découpée.**
- Alizier Alouche de Bourgogne.**
- Alizier à feuille de Pommier.**
- Alizier à feuille de Poirier. . .**
- \* **Amorpha , Indigo bâtard. . . . .**
- \* **Arbre de Judée , ou Gâinier.**
- Azerolier de Canada.**
- Azerolier de Virginie.**
- Azerolier blanc.**
- Azerole-Poire.**
- \* **Bonduc , ou Chicot.**
- \* **Catalpa d'Amérique , Bignonia.**
- \* **Cerisier à fleur double.**
- \* **Citise des Alpes , ou Ebénier.**
- Erable à feuille de Frêne.**
- Erable de Virginie.**
- Erable de Pensilvanie.**
- \* **Erable de Montpellier.**
- Erable de Crête.**
- Erable à fleur rouge.**
- Erable plâne.**
- Erable à feuille panachée.**
- \* **Fagara , Frêne épineux.**
- \* **Frêne à fleur.**
- Frêne de la Caroline.**
- Frêne à large feuille.**
- \* **Frêne de Calabre , qui donne la manne.**
- Frêne à feuille panachée.**
- \* **Marronnier à fleur rouge , Pavia. . . . .**
- Marronnier à feuille panachée.**
- \* **Merisier à fleur double.**
- Merisier à grappe , ou Padus d'Amé-  
rique.**

Micocoulier.

\* Peuplier d'Italie.

Peuplier de Canada.

Peuplier de Caroline.

Peuplier Liard , ou grand Tacamahaca.

Peuplier d'Athènes.

Peuplier blanc d'Hollande.

Platane des Anciens , à feuilles profondément découpées.

Platane d'Orient.

Platane d'Occident.

Sicomore à feuille panachée.

Sorbier à fruit rouge , Cochêne.

Sorbier à large feuille.

Sorbier cultivé , dont le fruit est en poire.

Tilleul d'Amérique à large feuille.

*Moyens Arbres & Arbrisseaux pour  
Bosquets , Massif & Palissades.*

\* **A**GNUS castus , ou Arbre chaste , à fleur blanche.

Agnus castus à fleur violette.

Agnus castus à petite feuille.

Althea à fleur blanche.

Althea à fleur rouge.

Althea à fleur violette.

\* Althea à feuille panachée.

\* Amandier nain à fleur rouge précoce.

\* Amandier à fleur double.

Amandier d'Orient à feuille satinée.

- Amandier à feuille panachée.  
 Amelanchier de Canada.  
 Amelanchier Cotoneaster.  
 Anonis de Portugal.  
 Aspalathus, ou Caragana de Sibérie.  
 \* Aubier à fleur double, Rose de Gueldre.  
 Azedarach, Lilas d'Egypte.  
 Azerolier de Canada.  
 Azerolier à fruit rouge.  
 Azerolier à fruit jaune.  
 Azerolier à gros fruit.  
 Azerolier, argot de coq.  
 Azerolier à fruit doux.  
 Bignonia à fleur écarlate.  
 Bignonia à large feuille.  
 Bagnaudier à fleur jaune.  
 Bagnaudier d'Orient à fleur rouge.  
 Bagnaudier, ou Colutea du Levant.  
 \* Bois joli à fleur rouge.  
 \* Bois joli à fleur blanche.  
 Baumier du Pérou, Tacamahaca.  
 \* Caprier.  
 Chamæcerasus des Alpes.  
 Chamæcerasus à fruit rouge.  
 Chamæcerasus de Sibérie.  
 Chevre-feuille Romain.  
 Chevre-feuille d'Espagne à fleur rouge.  
 \* Chevre-feuille toujours verd.  
 Citise ou Aubours.  
 \* Citise ou Trifolium des Jardiniers.  
 Citise de Montpellier.  
 Citise velu à fleur orangée.  
 Ciste à feuille de Laurier.  
 \* Ciste à feuille de Sauge.

- Ciste qui donne le Labdanum.  
 Clématite ou Herbe aux gueux.  
 Clématite à fleur bleue double.  
 Clématite à feuille de Poirier.  
 Cotinus , Fustet.  
 Cornouiller de Virginie.  
 Cornouiller de Canada.  
 Cornouiller sanguin.  
 Cornouiller à feuille panachée.  
 Diervilla.  
 \* Dulcamara ou Solanum panaché.  
 Eleagnus ou Olivier de Bohême.  
 \* Emerus ou Securidaca des Jardiniers.  
 \* Epine à fleur double.  
 Epine Royale.  
 Epine à large feuille.  
 Epine pinchaut.  
 Epine argot de coq.  
 Epine-vinette ordinaire.  
 Epine-vinette à gros fruit. Lorsque le  
 pied vieillit, le fruit n'a point de pepins.  
 Fabago, faux Caprier.  
 Framboisier du Canada à fleur odorante.  
 \* Framboisier à fruit rouge.  
 Framboisier à fruit blanc.  
 \* Framboisier qui donne du fruit en Sep-  
 tembre jusqu'en Novembre.  
 Fusain à large feuille, à gros fruit.  
 Fusain à large feuille panachée.  
 Fusain ordinaire.  
 \* Genest d'Espagne à fleur simple.  
 \* Genest d'Espagne à fleur double.  
 Genest de Sibérie.  
 \* Genevrier.

Genevrier de Virginie , à fruit bleu.

Groseiller à fruit bleu.

\* Groseiller à feuille panachée.

\* Houx panaché en jaune.

\* Houx panaché en blanc.

\* Houx hérissé blanc.

\* Houx hérissé verd.

\* Houx-frelon.

\* Jasmin à fleur blanche.

\* Jasmin à fleur jaune.

Jasminoïdes à fleur violette , à fruit rouge.

\* Lilas à fleur violette.

\* Lilas à fleur blanche.

Lilas de Perse à fleur rouge.

Lilas de Perse à feuille de Troesne.

Mille-pertuis en arbre.

Mille-pertuis à large feuille , Ascyrum.

\* Pêcher à fleur double.

Pêcher nain.

Pentaphilloïdes.

Phlomis , Sauge en arbre.

Poirier à fleur double.

Pommier à fleur odorante.

Pommier toujours verd.

Prunier de Canada.

Prunier à fleur double.

Ptelea d'Amérique.

Ragouminier.

Rhamnoïdes.

\* Ronce à fleur double.

Ronce sans épine.

\* Roseau-canne.

\* Rosier d'Hollande , dit à cent feuilles.

Rosier petite Hollande.

- Rosier - canelle.  
 Rosier à fleur blanche double.  
 Rosier à fleur blanche semi-double.  
 Rosier de Bourgogne.  
 Rosier de Rheims.  
 Rosier pompon.  
 Rosier du Roi.  
 Rosier à feuille de Pimprenelle.  
 Rosier Muscat double.  
 Rosier sans épine.  
 \* Rosier à fleur jaune double.  
 Rosier à fleur jaune simple.  
 Rosier à fleur pourpre très-double.  
 Rosier de Provins à fleur rouge.  
 Rosier de Provins à fleur panachée.  
 Rosier Printannier.  
 Rosier mouffeux.  
 Rosier de la Chine.  
 \* Romarin.  
 \* Romarin panaché en blanc.  
 \* Romarin panaché en jaune.  
 Sauge-tricolor.  
 Sauge panachée en jaune.  
 Sauge panachée de violet & blanc.  
 \* Saule paraffol.  
 Saule à feuille bleue.  
 Saule à feuille panachée.  
 \* Seringat.  
 Seringat nain à fleur double.  
 \* Securidaca.  
 Spiræa à fleur blanche.  
 \* Spiræa à feuille de Saule.  
 Spiræa à feuille d'Obier.  
 Spiræa d'Amérique à fleur blanche.

Sumac de Virginie.  
 Sumac à feuille d'Orme.  
 Sumac de Canada.  
 \* Staphillodendron ou nez coupé.  
 Staphillodendron de Canada.  
 Sureau à fruit rouge en grappe.  
 \* Sureau à feuille de Persil.  
 \* Sureau panaché de jaune.  
 \* Sureau panaché de blanc.  
 Symphoricarpos.  
 Tamaris d'Allemagne.  
 Tamaris de Narbonne.  
 Thymelée des Alpes.  
 Toxicodendron, Lierre de Canada.  
 \* Troesne.  
 Troesne à feuille panachée.  
 \* Vernis du Japon.  
 Vernis de la Chine.  
 Vigne de Virginie.  
 Viorne.  
 Viorne à large feuille.  
 Viorne à feuille de Poirier.

---

*Arbres & Arbrisseaux toujours  
verts.*

**A**laterne commun.  
 Alaterne panaché blanc.  
 Alaterne panaché jaune.  
 Alaterne de Montpellier.

Arbousier à fleur blanche.

Arbousier à fleur rouge.

\* Barbe de Bouc, *Tragacantha*.

\* Beaume de Gilead.

\* Buis ou Bouis panaché en blanc.

Buis panaché en jaune.

\* Buïsson ardent, *Pyracantha*.

Buplèvre.

Calthoïdes, Souci de mer.

\* Cedre du Mont-Liban.

Cedre des Bermudes.

Cedre de Virginie.

*Chamælea Tricoccus*.

Chêne verd à feuille ronde.

Chêne verd à feuille longue.

\* Chêne verd à feuille épineuse.

\* Chêne-Kermès, qui donne la Cochenille.

\* Chêne dont l'écorce donne le Liege.

Chêne dont le fruit est mangeable.

\* Cyprès mâle.

\* Cyprès femelle.

\* Genevrier.

Genevrier de Virginie.

\* Houx commun.

\* Houx Panaché en jaune.

\* Houx panaché en blanc.

\* Houx hérissé blanc.

\* Houx hérissé jaune.

Houx-frelon à large feuille, ou *Bislingua*.

\* Laurier-Tulipier, *Magnolia grandiflora*.

\* Laurier franc.

Laurier d'Alexandrie.

\* Laurier-Thim.

Laurier-Thim à feuille panachée.

- \* Laurier-Cerise.
- Laurier-Cerise panaché.
- \* Laurier de Portugal, Azarero.
- Lauréole mâle.
- \* Lierre rampant panaché.
- Lierre en Arbre panaché.
- Pesse ou Picea.
- Philaria à large feuille.
- Philaria à feuille étroite.
- \* Pin maritime.
- \* Pin d'Ecosse.
- \* Pin du Lord Wehimoult.
- Pin de Gersey.
- \* Pourpier de mer, Halimus.
- Petit pourpier de mer.
- Sabine à feuille de Tamaris.
- Sabine à feuille de Cyprès.
- Santoline à feuille blanche.
- Santoline à feuille d'un beau verd.
- \* Sapin.
- Sapin à feuille argentée en-dessous.
- Sapinette du Canada.
- Teucrium, Sauge amere.
- Vermiculaire en Arbre.

---

*Arbrisseaux & Plantes grimpantes ,  
propres à garnir des Murs & Ber-  
ceaux.*

- \* **L**E Bourreau des Arbres ou Menispermum.
- \* Les Chevre-feuilles de plusieurs especes.

La Clématite à fleur bleue double.  
 La Clématite à feuille de Poirier , toujours verte.  
 La Clématite ordinaire.  
 \* La Fleur de la Passion ou Grenadille.  
 \* Le Jasmin commun.  
 Le Jasmin de Virginie ou Bignonia.  
 La Pervenche à fleur bleue.  
 La Pervenche à fleur blanche.  
 La Pervenche à feuille panachée.  
 La Vigne de Judée panachée.  
 La Vigne de Judée à feuille découpée.  
 La Vigne-vierge de Virginie.

---

### *Arbres d'Amérique.*

**A**Ndromeda.  
 \* Azalea odorant.  
 \* Arbre de Cire , ou Galé.  
 Aricot en Arbre , Phaseloïdes.  
 Clethra major.  
 Clethra minor.  
 Cephalanthus.  
 Ceanothus.  
 Chionanthus.  
 Cyprès à feuille d'Acacia.  
 Hêtre pourpre.  
 Itea.  
 \* Liquidambar à feuille d'Erable.  
 \* Mûrier des Chinois.  
 Noyer d'Amérique.  
 Noyer à fruit noir profondément fûré.

Prinos toujours verd.  
 Prinos d'Amérique.  
 Tulipier de Virginie.  
 Tulipier des Iroquois.  
 \* Vernis du Japon.  
 Vernis des Chinois.

---

### *Orangers , & Arbrisseaux d'Oran- gerie.*

**O**Ranger doux de Portugal.  
 Oranger-Pompadoura grosse fleur.  
 Oranger-Chadec.  
 Bigaradier hermaphrodite.  
 Bigaradier à grande fleur.  
 Bigaradier Chinois.  
 Bigaradier Pomme d'Adam.  
 Bigaradier Turc à feuille panachée.  
 Bigaradier à fleur double.  
 Bigaradier Bouquetier ou riche dépouille.  
 Bigaradier panaché.  
 Bigaradier à feuille de Saule panachée.  
 Bigaradier couronné.  
 \* Caroubier.  
 Citronnier.  
 Citronnier d'Espagne.  
 Citronnier à fleur double.  
 Citronnier à feuille panachée.  
 Gros Poncire.  
 La Lime-douce ou Limette.  
 Le Balotin.

Limon de Valence.  
 La Bergamote.  
 Mille-Rose à gros fruit.

---

### *Arbrisseaux.*

**M**Yrte à fleur double.  
 Myrte à grande feuille.  
 Myrte à petite feuille.  
 Myrte à feuille d'If.  
 Myrte à feuille d'If panaché.  
 Laurier-Rose à fleur double.  
 Laurier-Rose à fleur blanche.  
 Laurier-Rose à fleur rouge.  
 Grenadier à fleur double.  
 Grenadier à fleur double panachée.  
 Grenadier à fruit.  
 Grenadier d'Amérique.  
 Jasmin des Isles des Azores.  
 Jasmin d'Espagne.  
 Jasmin d'Espagne à fleur double.  
 Jasmin à odeur de Jonquille.  
 Jasmin d'Arabie.  
 Jasmin du Cap ou Gardenia.  
 Olivier franc.  
 \* Lentisque.  
 Lentisque du Pérou.  
 Grewia.  
 Geranium d'Afrique à fleur rouge.  
 \* Geranium à feuille panachée.  
 Geranium à fleur couleur de rose.  
 Geranium à fleur couleur de feu.

- \* Geranium à odeur de rose.
- Geranium à odeur d'encens.
- Geranium à fleur blanche, à odeur de girofle.
- Geranium à fleur couleur de carmin.
- Geranium triste, noctu olens.
- Geranium triste, per diem olens.
- La Bruyere du Cap de Bonne-Espérance.
- L'Héliotrope d'Amérique, à odeur de vanille.
- Le Noyer des Indes ou Adhatoda.
- Le Leonurus du Cap de Bonne-Espérance.
- \* Le Palmier-Datier.
- Le Palmier en éventail.

*Toutes les variétés de Cierges du Pérou.*

- Les Figues d'Inde ou Opuntia.
- Les Cotiledons d'Afrique.
- Les Ficoïdes d'Afrique.
- Les Camara.
- Les Aloès & variétés.
- L'Yucca d'Amérique.
- Le Sedum en Arbre.
- Le Sedum à feuille panachée.

*Je ne parlerai point des Arbres & Plantes de serre chaude, parce qu'il faut avoir le lieu convenable pour les conserver.*

---

*Plantes bulbeuses & liliacées.*

**C**yclamen d'automne , ou Pain de Pour-  
ceau , à fleur rouge.

Cyclamen d'automne à fleur blanche.

Cyclamen d'Alep.

Cyclamen de printemps à fleur rouge.

Colchique à fleur double.

Colchique à fleur panachée.

Colchique à fleur simple.

Couronne Impériale à fleur double.

Couronne Impériale à fleur simple.

Couronne Impériale à fleur jaune.

Couronne Impériale à feuille panachée en  
jaune.

Couronne Impériale à feuille panachée de  
blanc.

Dens-Canis , ou Erithronium.

Hémérocale.

Fritillaires de différentes couleurs.

Glayeul ou Gladiole à fleur rouge.

Iris de Florence à fleur blanche.

Iris à fleur bleue.

Iris de Suze ou la Cordeliere.

\* Iris de Perse ou Xyphion.

Iris d'Espagne de plusieurs couleurs.

Iris de Dalmatie.

Iris d'Angleterre.

Ixia.

Lys à fleur blanche-double.

\* Lys ordinaire.

Lys ensanglanté.

Lys de Grenezay.

\* Lys Belladonne.

\* Lys du Japon ou Lys S. Jacques.

Lys à feuille panachée.

Lys S. Bruno.

Lys Asphodelle à fleur jaune.

Martagon de Pomponne.

Martagon à fleur rouge.

Martagon à fleur double.

Muscary ou Lilas de terre.

Narcisse de Matiole ou Pencilium.

Narcisse d'Hollande à bouquet très-beau.

Narcisse de Constantinople.

Narcisse blanc double.

Ornitogalum de Portugal à fleur bleue.

Ornitogalum de Portugal à fleur blanche.

Ornitogalum maritime ou Scille rouge.

Ornitogalum ou Scille à fleur blanche.

Tubéreuse à fleur double.

### *Oignons de Fleurs de différentes classes.*

**L'**Anémone à fleur double.

L'Anémone à fleur simple.

Hyacinthe double d'Hollande , blanche ;  
vineuse & bleue.

Hyacinthe double du second ordre , blan-  
che & bleue.

Hyacinthe passe-tout blanche & bleue.

Oreille d'Ours très-belle.

Œillets doubles de Théâtre.

Prime-verre à bouquet.

Renoncules doubles, Pivoine.

Renoncules doubles de différentes couleurs, très-belles.

Renoncules femi-doubles, pucelles, bel émail.

Tulipes panachées très-belles.

Tulipes panachées du second ordre.

Tulipes doubles panachées.

*Plantes usuelles pour l'usage de la Médecine & des Arts, au nombre de plus de deux mille, dont je ne fais point de détail dans ce Catalogue.*

*Graines de Fleurs de toutes les especes; & graines de Plantes de Botanique.*

*Graines potageres de toutes especes:*

S A V O I R ,

Laitues.

Chicons.

Chicorée.

Epinards.

Oignons.

Choux.

Cardons.

Choux-fleurs de Malthe & Français, tant  
hâtifs que tardifs, des meilleures es-  
peces;

Et généralement tout ce qui est néces-  
saire pour le potager.

Des Figuiers des meilleures especes, tant  
en caisses qu'en pots & en marcottes.

Des meilleures especes de Fraises, comme

L'Ananas.

Du Chily.

La Caroline des Alpes, & autres.

*Quant aux prix tant des Arbres,  
Arbrisseaux, Plantes, Oignons de  
Fleurs, que Graines de toutes especes,  
que j'ai ci-devant annoncés, je n'en  
fixerai aucun. J'espere que les Per-  
sonnes qui voudront bien m'honorer  
de leur confiance, auront lieu d'être  
contentes, tant de la bonne qualité  
des marchandises, que du prix.*

F I N.

Lû & approuvé, ce 22 Février 1782.

DE SAUVIGNY.

*Vu l'Approb. perm. d'imp., ce 22 Février 1782.*

LE NOIR.



